

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

PoMaRol®

Akcesoria do bram samonośnych i szynowych



Katalog

Firma POMAROL istnieje od 1977 roku. Przez okres 18 lat zajmowaliśmy się produkcją pomp wodnych, pomp CO oraz maszyn rolniczych. W 1995 roku rozpoczęliśmy produkcję akcesoriów do bram samonośnych, które do dnia dzisiejszego są naszym sztandarowym produktem.

Wykonujemy wózki katalogowe jak również wózki wg profilu podanego przez klienta. Posiadamy własne biuro projektowe oraz park maszynowy składający się m.in. z nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie.

Ponad dwudziestu wykwalifikowanych pracowników gwarantuje wysoką jakość produktu potwierdzoną licznymi wyróżnieniami i nagrodami.

Oprócz produkcji wózków jezdnych do bram automatycznych zajmujemy się również wytwarzaniem:


- listew i kół zębatych (dłut. FELLOWSE'A),
- części do maszyn drogowych,
- remontami oraz naprawą pomp wodnych i CO,
- precyzyjną obróbką skrawaniem,
- pracami na wiertarce współrzędnościowej (SIP),
- oraz wykonywaniem części według wzoru lub rysunku.



Wózki Jezdne do bram samono nych o szer. wiat a 4-6m. i ci arze do 500kg


Dost pne do profilu 80x80x4; 80x80x5; 70x70x4, rolki z tworzywa lub metalu

WBJ - 1




TYP	H	A	B	C
WBJ-1/80/4	112	80	80	4
WBJ-1/80/5	112	80	80	5
WBJ-1/70/4	112	70	70	4

WBJ - 2



TYP	H	A	B	C
WBJ-2/80/4	104	80	80	4
WBJ-2/80/5	104	80	80	5
WBJ-2/70/4	104	70	70	4

WBJ - 1/2




TYP	H	A	B	C
WBJ-1/2/80/4	120	80	80	4
WBJ-1/2/80/5	120	80	80	5
WBJ-1/2/70/4	120	70	70	4

Wózki Jezdne do bram samono nych o szer. wiat a 2,5-4m. i ci arze 150-300kg


Dost pne do profilu 80x80x4; 80x80x5; 70x70x4, rolki z tworzywa lub metalu

WBJ - 3




TYP	H	A	B	C
WBJ-3/80/4	114	80	80	4
WBJ-3/80/5	114	80	80	5
WBJ-3/70/4	114	70	70	4

WBJ - 4



TYP	H	A	B	C
WBJ-4/80/4	92	80	80	4
WBJ-4/80/5	92	80	80	5
WBJ-4/70/4	92	70	70	4

WBJ - 4A




TYP	H	A	B	C
WBJ-4A/80/4	71	80	80	4
WBJ-4A/80/5	71	80	80	5
WBJ-4A/70/4	71	70	70	4

Wózki Jezdne do bram samono nych o szer. wiat a pow. 6m. i ci arze pow. 500kg

Dost pne do profilu 80x80x4; 80x80x5; 70x70x4, rolki z tworzywa lub metalu


WBJ - 2/D



TYP	H	A	B	C
WBJ-2/D/80/4	104	80	80	4
WBJ-2/D/80/5	104	80	80	5
WBJ-2/D/70/4	104	70	70	4




WBJ - 2/L




TYP	H	A	B	C
WBJ-2/L/80/4	104	80	80	4
WBJ-2/L/80/5	104	80	80	5
WBJ-2/L/70/4	104	70	70	4



WBJ - 2/XL




TYP	H	A	B	C
WBJ-2/XL/80/4	104	80	80	4
WBJ-2/XL/80/5	104	80	80	5
WBJ-2/XL/70/4	104	70	70	4



Wózki Jezdne do bram samono nych o szer. wiat a pow. 6m. i ci arze pow. 500kg


Dost pne do profilu 80x80x4; 80x80x5; 70x70x4, rolki z tworzywa lub metalu

WBJ - $\frac{1}{2}$ D





TYP	H	A	B	C
WBJ- $\frac{1}{2}$ D/80/4	120	80	80	4
WBJ- $\frac{1}{2}$ D/80/5	120	80	80	5
WBJ- $\frac{1}{2}$ D/70/4	120	70	70	4

WBJ - $\frac{1}{2}$ L



TYP	H	A	B	C
WBJ- $\frac{1}{2}$ L/80/4	120	80	80	4
WBJ- $\frac{1}{2}$ L/80/5	120	80	80	5
WBJ- $\frac{1}{2}$ L/70/4	120	70	70	4

WBJ - $\frac{1}{2}$ XL




TYP	H	A	B	C
WBJ- $\frac{1}{2}$ XL/80/4	120	80	80	4
WBJ- $\frac{1}{2}$ XL/80/5	120	80	80	5
WBJ- $\frac{1}{2}$ XL/70/4	120	70	70	4

Wózki Jezdne do bram samono nych o szer. wiat a max 4m. i ci arze max 200kg oraz do drzwi przesuwanych

Dost. pne do profilu 50x50x2,5; 60x60x3; 60x60x4, rolki z tworzywa lub metalu


WBJ - 4A 50/60



TYP	H(mm)	A	B	C
WBJ-4A 50/2,5	57	50	50	2,5
WBJ-4A 60/3	57	60	60	3
WBJ-4A 60/4	57	60	60	4




WBJ - 2 50/60



TYP	H	A	B	C
WBJ-2 50/2,5	78	50	50	2,5
WBJ-2 60/3	78	60	60	3
WBJ-2 60/4	78	60	60	4



WBJ - 2L/60




TYP	H(mm)	A	B	C
WBJ-2L/60/3	78	60	60	3
WBJ-2L/60/4	78	60	60	4



Wózki Jezdne do bram samono nych o szer. wiat a max 4m. i ci arze max 200kg oraz do drzwi przesuwanych


Dost pnie do profilu 50x50x2,5; 60x60x3; 60x60x4, rolki z tworzywa lub metalu

WBJ - 5 50/60




TYP	H(mm)	A	B	C
WBJ-5 50/2,5	68	50	50	2,5
WBJ-5 60/3	68	60	60	3
WBJ-5 60/4	68	60	60	4

WBJ - 5A 50/60



TYP	H	A	B	C
WBJ-5A 50/2,5	68	50	50	2,5
WBJ-5A 60/3	68	60	60	3
WBJ-5A 60/4	68	60	60	4

WBJ - 5L 60




TYP	H(mm)	A	B	C
WBJ-5L 60/3	160	60	60	3
WBJ-5L/60/4	160	60	60	4


Rolki jezdne do bram szynowych - RJ

Dost pne do szyny typu - k townnik, teownik, rura/omega


RJ - 1A dost pne na rur - $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 1"




TYP	D(mm)	A(mm)	B(mm)	H(mm)	G(mm)
RJ-1A $\frac{1}{2}$ "	ø90	26	34	65	40
RJ-1A $\frac{3}{4}$ "	ø90	32	34	65	40
RJ-1A 1"	ø90	38	44	65	50




RJ - 2/T dost pne na rur - $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " 1"



TYP	D(mm)	A(mm)	B(mm)
RJ-2T $\frac{1}{2}$ "	ø90	26	34
RJ-2T $\frac{3}{4}$ "	ø90	32	34
RJ-2T 1"	ø90	38	44



RJ - 2D dost pne na: k townnik, teownik, rura - $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ "




TYP	L(mm)	H(mm)	A(mm)
RJ-2D	200	125	73



Rolki jezdne do bram szynowych - RJ


Dostępne do szyny typu - kownik, teownik, rura/omega

RJ - 1 na kownik




TYP	D(mm)	A(mm)	B(mm)	H(mm)	G(mm)
RJ-1-75	∅ 75	22	34	65	40
RJ-1-90	∅ 90	22	34	65	40

RJ - 1 na teownik



TYP	D(mm)	A(mm)	B(mm)	H(mm)	G(mm)
RJ-1-75	∅ 75	22	34	65	40
RJ-1-90	∅ 90	22	34	65	40

RJ - 1 na rur - 1/2" 3/4" 1"




TYP	D(mm)	A(mm)	B(mm)	H(mm)	G(mm)
RJ-1 1/2"-75	∅ 75	26	34	65	40
RJ-1 1/2"-90	∅ 90	26	34	65	40
RJ-1 3/4"-90	∅ 90	32	34	65	40
RJ-1 1"-85	∅ 80	38	44	65	50


Rolki jezdne do bram szynowych - RJ

Dostępne do szyny typu - kownik, teownik, rura/omega


RJ - 2M na kownik



TYP	D(mm)	A(mm)	B(mm)
RJ-2 M-75	∅ 75	22	34
RJ-2 M-90	∅ 90	22	34




RJ - 2M na teownik



TYP	D(mm)	A(mm)	B(mm)
RJ-2 M-75	∅ 75	22	34
RJ-2 M-90	∅ 90	22	34



RJ - 2M na rur - 1/2" 3/4" 1"



TYP	D(mm)	A(mm)	B(mm)
RJ-2M 1/2" -75	75	26	34
RJ-2M 1/2" -90	90	26	34
RJ-2M 3/4" -90	90	32	34
RJ-2M 1" -85	80	38	44




Pozosta e akcesoria

Uchwyty do bramy UB-4




- Dost pny w kolorze czarnym i br zowym

Profil pó zamkni ty 50x50x3, 60x60x3, 60x60x4



TYP	H	L	S
50X50X2,5	50	50	2,5
60X60X3	60	60	3
60X60X4	60	60	4

WBJ 2 MAX - dost pny do profilu 80x80x4, 80x80x5, 70x70x4




Wyst puje w wersji:

- WBJ 2 - wachliwy
- WBJ $\frac{1}{2}$ - z regulowan podstaw

Pozosta e akcesoria


Prowadzenie górne 4-rolkowe sta e R2/S




TYP	L(mm)	H(mm)	A(min/max)	B(mm)
R2/S	148	200	30/50	80




Prowadzenie górne 4-rolkowe regulowane R1/R




TYP	L min/max	A min/max	B	H
R1/R	148/190	30/50	80	200



Prowadzenie górne 2-rolkowe sta e R3/S




TYP	L (mm)	Amin/max	B (mm)	H (mm)
R3/S	154	40/60	100	84





Pozosta e akcesoria

Prowadzenie górne 2-rolkowe regulowane R2/R




TYP	L(mm)	Amin/max	B(mm)
R2/R	250	40/140	100

Uchwyt najazdu UN1



TYP	B(mm)	C(mm)
UN1-100	109	160
UN1- 90	99	146
UN1- 80	92	132
UN1- 70	78	115
UN1- 60	71	110


Uchwyt najazdu z rolkami ustalaj cymi UN-R+



TYP	B(mm)	C(mm)
UN-R+	101	186


Pozosta i akcesoria

Listwa z bą metalowa




RODZAJ	MODÓ Z BA	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	B(mm)
L - 8	4	1000	500	8
L - 10	4	1000	500	10
L - 12	4	1000	500	12
L - 20	4	1000	500	20
L - 20	6	1000	500	20

Wykonujemy również listwy z bą o ró nych modu ach z ba i wymiarach na zamówienie.




Rolka prowadz ca pojedz cza R-5



TYP	D(mm)	L(mm)
R5 ø25	25	69
R5 ø32	32	69
R5 ø35	35	69



Rolka prowadz ca R-3 (o yskowana)




TYP	D(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
R3140	35	85	40	68
R3150	43	85	40	68




Pozosta i akcesoria

Rolka ustalaj ca R-6





TYP	D(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
R6140	35	85	40	68
R6150	43	85	40	68

Rolka prowadz ca R-5/250 mm



TYP	L(mm)	D(mm)
R-5/250mm	250	36,5
R-5/200mm	200	36,5
R-5/160mm	160	36,5


Rolka prowadz ca drzwi przesuwnych R-2



TYP	D(mm)	B(mm)	H(mm)	L(mm)	S(mm)
R2140	35	30	25,5	80	10
R2150	43	30	25,5	80	14



Pozosta e akcesoria

Rolka najazdu RN1




TYP	A(mm)	B(mm)	C(mm)
RN1-80	120	60	75
RN1-50/60	100	40	47

Rolka najazdu z pokryw RN1/K



TYP	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
RN1/K/80	140	60	75	80
RN1/K/50/60	114	40	47	50



Zderzak bramy uchylnej ZBU-1



TYP	L(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)
ZBU - 1	73	51	100	37


Pozosta e akcesoria

Ko a zębate





TYP	Modul	ilość zębów	D ₁	D ₂	G
Z 12	4	12	25	56	20
Z 15	4	15	25	68	20
Z 19	4	19	25	84	20
Z 22	4	22	25	95	20

Zawias przykręcany ZBM



TYP	Gmin/max	H	D	L
ZBM M16	56/80	43	16	80
ZBM M 20	56/76	43	20	100


Zawias spawany ZBS




TYP	Gmin/max	H	D ₁	D ₂
ZBS M16	56/80	43	16	57
ZBS M 20	56/76	43	20	67

Pozosta e akcesoria


Zawias przykręcany ZBM



TYP	Gmin/max	D	L
ZBM M24	63/82	24	100




Zawias przykręcany ZBM - 135 mm



TYP	G	H	D
ZBM M16	135	43	16
ZBM M18	135	43	18
ZBM M20	135	43	20



Zawias przykręcany ZBM -135 mm 180°




TYP	G	H	D	K t otwarcia
ZBM M16	135	43	16	180°
ZBM M18	135	43	18	180°
ZBM M20	135	43	20	180°





Pozostałe akcesoria

Zderzak wewn trzny ZW-8




TYP	L(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	C(mm)
ZW-8	82	43	30	25	26

Zderzak zewn trzny przykręcany Z-8



TYP	H(mm)	L(mm)	A(mm)	D(mm)
Z 8	112	100	32	30

Zderzak zewn trzny spawany Z-8/S




TYP	H(mm)	L(mm)	A(mm)	D(mm)
Z 8/S	108	40	32	30

Wszystkie produkty zawarte w tym katalogu wraz z cennikiem są dostępne na naszej stronie internetowej www.pomarol.pl.
Wszystkie zapytania oraz zamówienia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej pomarol@pomarol.pl lub faxem: 062 761 85 10.



Wszystkich zainteresowanych naszymi wyrobami serdecznie zapraszam do współpracy !!!

Jan Balcerzyk - Właściciel



Dystrybutor

62-860 Opatówek ul. Rogatka 18a

tel.: (0-62) 761-99-77

tel./fax: (0-62) 761-85-10

tel. kom. 0-601 75 27 00

www.pomarol.pl

e-mail:

pomarol@pomarol.pl